

TWIN1SQL-en az alábbi hálózati beállítások voltak.

A DNS kiszolgáló címeit változtattuk. A TWIN2SQL IP címe lett az elsődleges.

A TCP/IP protokoll 4-es verziója (TCP/IPv4) - tulajdon...

Általános

Az IP-beállításokat automatikusan is megkaphatja, ha a hálózat támogatja ezt a lehetőséget. Ha nem, lépjen kapcsolatba a rendszergazdával a megfelelő IP-beállításokért.

☐ IP-cím automatikus kérése

☒ A következő IP-cím használata:

IP-cím: 195 . 56 . 193 . 139

Alhálózati maszk: 255 . 255 . 255 . 192

Alapértelmezett átjáró: 195 . 56 . 193 . 190

☐ DNS-kiszolgáló címének automatikus kérése

☒ A következő DNS-kiszolgálócímek használata:

Elsődleges DNS-kiszolgáló: 195 . 56 . 193 . 190

Másodlagos DNS-kiszolgáló: 8 . 8 . 4 . 4

☐ Beállítások érvényesítése kilépéskor

Speciális...

OK Mégse

A TCP/IP protokoll 4-es verziója (TCP/IPv4) - tulajdon...

Általános

Az IP-beállításokat automatikusan is megkaphatja, ha a hálózat támogatja ezt a lehetőséget. Ha nem, lépjen kapcsolatba a rendszergazdával a megfelelő IP-beállításokért.

☐ IP-cím automatikus kérése

☒ A következő IP-cím használata:

IP-cím: 195 . 56 . 193 . 139

Alhálózati maszk: 255 . 255 . 255 . 192

Alapértelmezett átjáró: 195 . 56 . 193 . 190

☐ DNS-kiszolgáló címének automatikus kérése

☒ A következő DNS-kiszolgálócímek használata:

Elsődleges DNS-kiszolgáló: 195 . 56 . 193 . 131

Másodlagos DNS-kiszolgáló: . . .

☐ Beállítások érvényesítése kilépéskor

Speciális...

OK Mégse

TWIN2SQL-en is át lettek állítva a DNS kiszolgáló beállításai, mivel ő a DNS szerver a saját IP címe lett beállítva a Google DNS-e helyett.

TCP/IP protokoll tulajdonságai

Általános

Az IP-beállításokat automatikusan is megkaphatja, ha a hálózat támogatja ezt a lehetőséget. Ha nem, lépjen kapcsolatba a rendszergazdával a megfelelő IP-beállításokért.

☐ IP-cím automatikus kérése

☒ A következő IP-cím használata:

IP-cím: 195 . 56 . 193 . 131

Alhálózati maszk: 255 . 255 . 255 . 192

Alapértelmezett átjáró: 195 . 56 . 193 . 190

☐ DNS-kiszolgáló címének automatikus kérése

☒ A következő DNS-kiszolgálócímek használata:

Elsődleges DNS-kiszolgáló: 8 . 8 . 8 . 8

Másodlagos DNS-kiszolgáló: 8 . 8 . 4 . 4

Speciális...

OK Mégse

TCP/IP protokoll tulajdonságai

Általános

Az IP-beállításokat automatikusan is megkaphatja, ha a hálózat támogatja ezt a lehetőséget. Ha nem, lépjen kapcsolatba a rendszergazdával a megfelelő IP-beállításokért.

☐ IP-cím automatikus kérése

☒ A következő IP-cím használata:

IP-cím: 195 . 56 . 193 . 131

Alhálózati maszk: 255 . 255 . 255 . 192

Alapértelmezett átjáró: 195 . 56 . 193 . 190

☐ DNS-kiszolgáló címének automatikus kérése

☒ A következő DNS-kiszolgálócímek használata:


Elsődleges DNS-kiszolgáló: 195 . 56 . 193 . 131

Másodlagos DNS-kiszolgáló: . . .


Speciális...

OK Mégse


DNS forwarder-ek lettek átállítva (ez üres volt).




Itt már a dcpromo egy új hibával szállt el.




TWIN2SQL-en működési szintet kell emelni:




Ez az alábbi hibára futott:




A problémát az okozta, hogy még létezik egy másik DC (TWIN1TS) amelyre nem tud a replikáció lefutni, ezt el kellett távolítanunk. A biztonság kedvéért egy AD Backup-ot futtattunk.



Offline DC eltávolítása:



A dcdiag ezek után már hiba nélkül futott le.



A dcprmo sikeres volt, az új szerveren a nem használt hálózati kártyák tiltva lettek.

